



AVANCE CLIMATOLÓGICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Mayo de 2025


El mes de mayo de 2025 ha sido **cálido** y **pluviométricamente normal** en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 17.9 °C, es 0.9 °C superior a la de la climatología de referencia (17.0) y la precipitación acumulada ha sido 41.1 l/m², que es un 8 % inferior al del valor del promedio climático del periodo 1991-2020 (44.5 l/m²).



Ha sido el decimoctavo mes de mayo más cálido desde 1950, con una mayor anomalía en las máximas diurnas (+1.2) que en las mínimas nocturnas (+0.6 °C).



Aunque entre el 6 y el 15 predominaron los días frescos, la gran anomalía térmica de final de mes, con temperaturas de verano, determinó el carácter cálido de mayo. La temperatura media de los días 30 y 31 es la más alta en la Comunitat Valenciana en cada día correspondiente y, computando todos los días de mayo, la media del día 31 solo es superada por la del histórico 14 de mayo de 2015. El día 31 se superaron los 37 °C en Jalance y Carcaixent, con 37.6 y Xàtiva, con 37.2.




Los dos días más fríos fueron el 6 y 7, cuando se rozó la helada en Vilafranca, con 0.1 °C. Ese día en Fredes hubo 1.4 y en Castellfort, 2.5.

La anomalía de temperatura ha sido muy homogénea en todo el territorio, con anomalías más bajas, inferiores a +0.5, en el interior norte de Castellón y de hasta +1.5 en Alicante. En las Islas Columbretes la anomalía fue de +2.0 °C, lo que resulta coherente, ya que la temperatura del mar Balear durante 2025 está en valores muy anómalos y la temperatura media del mes de mayo fue la tercera más alta en esta zona marítima desde, al menos, 1940, solo por detrás de mayo de 2020 y 2022.


El balance térmico de mayo en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el siguiente.



Observatorio	Temperatura media (mayo de 2025)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía	Observatorio	Temperatura media (mayo de 2025)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Islas Columbretes	20.8 °C	18.8 °C	+2.0 °C	València	20.6 °C	19.5 °C	+1.1 °C
Benidorm	20.2 °C	18.7 °C	+1.5 °C	Fredes	12.7 °C	11.7 °C	+1.0 °C
Pinoso/el Pinós	18.6 °C	17.1 °C	+1.5 °C	Alcoy/Alcoi	19.1 °C	18.2 °C	+0.9 °C
Rojales	21.0 °C	19.5 °C	+1.5 °C	Aeropuerto de Alicante-Elche	20.4 °C	19.5 °C	+0.9 °C
Turís	19.6 °C	18.1 °C	+1.5 °C	Atzeneta del Maestrat	17.8 °C	16.9 °C	+0.9 °C
Aeropuerto de València	20.5 °C	19.0 °C	+1.5 °C	Crevillent (los Molinos)	21.9 °C	21.0 °C	+0.9 °C
Alacant/Alicante	20.9 °C	19.6 °C	+1.3 °C	Elda	19.8 °C	18.9 °C	+0.9 °C
Benimantell	18.2 °C	16.9 °C	+1.3 °C	Hondon de las Nieves	18.0 °C	17.1 °C	+0.9 °C
Bétera	19.7 °C	18.4 °C	+1.3 °C	Novelda	21.0 °C	20.1 °C	+0.9 °C
Castelló de la Plana - Almassora	20.6 °C	19.3 °C	+1.3 °C	Ontinyent	19.5 °C	18.6 °C	+0.9 °C
Elche/Elx	21.8 °C	20.5 °C	+1.3 °C	Santa Pola	20.1 °C	19.2 °C	+0.9 °C
Llíria	19.8 °C	18.5 °C	+1.3 °C	Segorbe	17.5 °C	16.6 °C	+0.9 °C
Los Desamparados (Orihuela)	21.5 °C	20.2 °C	+1.3 °C	Tuéjar	17.3 °C	16.4 °C	+0.9 °C
Alginet	21.5 °C	20.3 °C	+1.2 °C	Ademuz	16.1 °C	15.3 °C	+0.8 °C
Benicarló	19.4 °C	18.2 °C	+1.2 °C	Aras de los Olmos	14.6 °C	13.8 °C	+0.8 °C
Estivella	18.7 °C	17.5 °C	+1.2 °C	Bicorp	19.3 °C	18.5 °C	+0.8 °C
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	17.5 °C	16.3 °C	+1.2 °C	Javea/Xàbia	19.7 °C	18.9 °C	+0.8 °C
Jalance	18.9 °C	17.7 °C	+1.2 °C	Polinyà de Xúquer	19.4 °C	18.6 °C	+0.8 °C
Miramar	21.1 °C	19.9 °C	+1.2 °C	Sant Mateu	17.7 °C	16.9 °C	+0.8 °C
Montserrat	20.0 °C	18.8 °C	+1.2 °C	Xàtiva	21.0 °C	20.2 °C	+0.8 °C
San Antonio de Benagéber	20.0 °C	18.8 °C	+1.2 °C	Chelva	18.0 °C	17.3 °C	+0.7 °C
Torreblanca	19.7 °C	18.5 °C	+1.2 °C	Elche (Altabix)	20.6 °C	19.9 °C	+0.7 °C
Barx	19.1 °C	18.0 °C	+1.1 °C	Fontilles (la Vall de Laguar)	19.4 °C	18.7 °C	+0.7 °C
Beniatjar	17.7 °C	16.6 °C	+1.1 °C	Carcaixent	20.5 °C	19.9 °C	+0.6 °C
Chiva (la Pailla)	18.1 °C	17.0 °C	+1.1 °C	Villafranca	13.6 °C	13.1 °C	+0.5 °C
Embalse de Sichear	19.5 °C	18.4 °C	+1.1 °C	Utiel	16.6 °C	16.2 °C	+0.4 °C
Montanejos	17.3 °C	16.2 °C	+1.1 °C	Villar del Arzobispo	17.4 °C	17.1 °C	+0.3 °C
Sagunto/Sagunt	20.1 °C	19.0 °C	+1.1 °C	Embalse d'Alcora	18.0 °C	17.8 °C	+0.2 °C
Sumacàrcer	21.5 °C	20.4 °C	+1.1 °C	Morella	14.7 °C	14.5 °C	+0.2 °C

La precipitación acumulada ha sido 41.1 l/m², que es un 8 % inferior al del valor del promedio climático del periodo 1991-2020 (44.5 l/m²) y, globalmente, el mes se califica como **pluviométricamente normal**.




En las tres provincias ha habido un ligero déficit pluviométrico, que ha sido más acusado en Castellón (-14 %) que en Valencia (-5 %) y Alicante (-2 %).





Con respecto al valor normal en cada punto, el mes se califica como muy húmedo en el 8 % del territorio, húmedo en el 40 %, seco o muy seco en el 8 % y pluviométricamente normal en el resto.



Las precipitaciones de mayo se acumularon en varios episodios de tormenta que dejaron intensas granizadas, sobre todo en el interior de Valencia. En total, se registraron 17 días de tormenta que afectaron a algún punto, con 4843 rayos que impactaron dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. Los días de más rayos fueron el 8 (1435) y el 10 (1399).






Imagen: rayos registrados el mes de mayo de 2025.

Las tormentas más adversas se produjeron en zonas de la Serranía los días 8, 10 y 23, que afectaron principalmente a la zona de Villar del Arzobispo, donde el espesor de la capa de granizo llegó a superar los 10 cm y se acumularon 41.1 l/m² el día 8 y 47.8 el día 10. Los días 3 y 10 las granizadas afectaron a la Vall d'Albaida, sobre todo a zonas de los términos municipales de Ontinyent, Bèlgida, Albaida, Agullent y Otos y el día 10 el granizo también afectó a la Plana Baixa, a zonas de los términos de la Vall, Nules y la Vilavella.



Los máximos acumulados en el mes, con más de 100 l/m², se registraron en Morella, con 135.0, Villar del Arzobispo, con 111.6 y Pedreguer, con 106.6. En el otro extremo, en varios observatorios del litoral de Valencia y en el norte de Alicante, el acumulado mensual fue inferior a 10 l/m².



El balance pluviométrico en las capitales y en otros observatorios seleccionados durante el mes de mayo es el que se adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados en l/m² y están ordenados de mayor a menor precipitación mensual acumulada.

Observatorio	Precipitación acumulada (mayo de 2025)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Morella	135.0	65.4	+106 %
Villar del Arzobispo	111.6	49.7	+125 %
Pedreguer	106.6	52.6	+103 %
Aras de los Olmos	96.1	59.8	+61 %
La Font d'en Carròs	87.0	54.3	+60 %
Real de Gandia	84.1	49.4	+70 %
Chelva	83.2	48.9	+70 %
Alicante (el Moralet)	83.1	26.4	+215 %
Tuéjar	80.5	47.5	+69 %
Higueruelas	77.4	55.6	+39 %
Alacant/Alicante	71.0	18.9	+276 %
les Alqueries	70.0	31.6	+122 %
Fontilles (la Vall de Laguar)	68.7	52.5	+31 %
Villafranca	67.3	73.0	-8 %
Catí (l'Avellà)	65.4	52.4	+25 %
Orba	64.1	49.2	+30 %
Castellfort	61.9	69.3	-11 %
Miramar	61.4	42.7	+44 %
Montanejos	58.6	55.2	+6 %
Bejís	57.9	57.2	+1 %
Utiel	57.0	48.7	+17 %
Arteas de Arriba (Bejís)	56.5	64.4	-12 %
Moixent (la Foia)	55.6	52.1	+7 %
Fredes	55.4	84.7	-35 %
Universidad de Alicante	55.2	19.4	+184 %
Beniatjar	54.5	54.7	-0 %
Barxeta	51.0	50.7	+1 %
Embalse de Sichar	50.9	48.0	+6 %
El Toro	49.7	60.3	-18 %
Santa Pola	48.7	18.7	+160 %
La Drova	47.1	66.1	-29 %
Embalse d'Alcora	46.8	51.2	-9 %
Aeropuerto de Alicante-Elche	46.6	19.6	+138 %
Otos	46.5	53.0	-12 %
Oliva	46.4	38.2	+21 %
Barx	45.6	75.4	-40 %
Bicorp	43.8	43.3	+1 %
Sant Mateu	43.3	58.4	-26 %
El Verger	43.0	40.9	+5 %
La Pobla Llarga	42.3	47.3	-11 %
Atzeneta del Maestrat	42.0	58.3	-28 %
Carrícola	41.5	56.4	-26 %
l'Alcora	41.5	44.7	-7 %
l'Elia	41.5	36.0	+15 %
Castelló de la Plana	41.4	37.5	+10 %
Borriol	40.8	40.1	+2 %
Fontanars dels Alforins	40.6	38.0	+7 %
San Antonio de Benagéber	39.5	35.6	+11 %

Observatorio	Precipitación acumulada (mayo de 2025)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
la Villavella	39.2	41.2	-5 %
Catí	38.9	46.9	-17 %
Ontinyent	38.0	45.6	-17 %
Vallada	38.0	46.6	-18 %
Jalance	37.8	47.6	-21 %
Pinoso/el Pinós	37.8	26.6	+42 %
Los Desamparados (Orihuela)	37.6	20.6	+83 %
Agres	36.9	56.1	-34 %
Segorbe	36.8	44.3	-17 %
Alzira (la Casella)	36.5	48.5	-25 %
San Antonio de Benagéber (Colinas)	36.4	35.5	+2 %
Benaguasil	36.1	40.5	-11 %
l'Alfàs del Pi	35.8	30.5	+17 %
La Font de la Figuera	35.5	37.1	-4 %
Parcent	34.8	51.0	-32 %
Benicàssim	34.6	42.5	-19 %
Pego	34.6	45.8	-24 %
Gandia	34.5	46.8	-26 %
Xixona (Migjorn)	34.1	31.2	+9 %
Elche (Maitino)	33.8	18.9	+79 %
Villena (la Vereda)	33.0	33.5	-1 %
Chinorlet	32.4	29.8	+9 %
la Pobla Tornesa	31.6	43.9	-28 %
Nules	31.0	38.1	-19 %
Tibi (Maigmó)	31.0	32.6	-5 %
Borriana/Burriana	30.5	34.3	-11 %
Benissili	30.4	59.5	-49 %
Carcaixent	30.1	48.9	-38 %
Sumacàrcer	28.5	47.5	-40 %
Zarra	27.8	57.4	-52 %
Onda	27.5	51.3	-46 %
Aeropuerto de València	27.4	36.5	-25 %
Ademuz	27.2	51.6	-47 %
Castelló de la Plana - Almassora	27.0	36.2	-25 %
Crevillent (los Molinos)	26.2	20.2	+30 %
Benimantell	26.0	44.4	-41 %
Chiva (la Pailla)	25.6	44.6	-43 %
Albatera	25.2	18.5	+36 %
Villena	25.2	34.2	-26 %
Embalse de María Cristina	24.6	42.1	-42 %
Elche (Altabix)	24.4	17.3	+41 %
Fontanars dels Alforins (Casa dels Cups)	23.9	41.8	-43 %
Benidorm	23.7	26.5	-11 %
Yátova	22.9	44.1	-48 %
Torreblanca	22.8	46.9	-51 %
Villena (sur)	22.6	31.2	-28 %
Torrent	22.5	32.9	-32 %
Montserrat	22.2	47.6	-53 %
Ayora	22.1	49.9	-56 %

Observatorio	Precipitación acumulada (mayo de 2025)	Referencia climática Promedio (1991-2020)	Anomalía
Pantano de Beniarres	22.0	58.6	-62 %
Paterna	21.7	35.4	-39 %
Rojales	21.2	18.9	+12 %
Gaïanes	21.0	55.5	-62 %
Novelda	21.0	28.0	-25 %
Aspe	20.6	21.5	-4 %
Crevillent (el Hondo)	20.3	19.2	+6 %
Embalse de Amadorio	19.7	23.4	-16 %
Hondon de las Nieves	19.6	25.5	-23 %
Xeresa	19.3	41.5	-53 %
Aeropuerto de Castellón	18.4	47.8	-62 %
Quartell	18.4	35.9	-49 %
Picassent	18.0	38.1	-53 %
Alzira	17.9	45.8	-61 %
Turís	17.8	42.0	-58 %
Torrevieja	17.6	16.2	+9 %
Torrevieja (IES Torrevigía)	17.6	15.6	+13 %
Elche/Elx	17.0	16.1	+6 %
Llíria	17.0	38.1	-55 %
Gata de Gorgos	16.8	46.1	-64 %
Torrelamata	16.7	15.6	+7 %
Islas Columbretes	16.5	33.3	-50 %
Sella	16.5	35.8	-54 %
Massamagrell	16.3	32.0	-49 %
Monovar/Monòver	16.2	26.7	-39 %
Moncofa	15.9	42.7	-63 %
Alcoi (Font Roja)	15.7	35.4	-56 %
Picanya	15.5	36.0	-57 %
Alcoi (Baradello)	15.3	40.0	-62 %
Benicarló	15.1	48.6	-69 %
València	15.1	36.2	-58 %
Polinyà de Xúquer	14.4	39.3	-63 %
Xàbia (Montgó)	14.4	42.8	-66 %
Callosa d'en Sarrià (El Algar)	14.0	41.8	-67 %
El Palmar (València)	13.9	33.5	-58 %
Alcalà de Xivert	13.2	45.0	-71 %
Confrides (Masets de Nicolau)	13.0	49.4	-74 %
Bocairent	12.1	53.9	-78 %
Faura	12.0	34.9	-66 %
Alcoy/Alcoi	11.4	34.4	-67 %
Estivella	11.0	41.6	-74 %
Bétera	9.4	36.9	-75 %
Almudaina	8.6	54.6	-84 %
Sagunto/Sagunt	7.8	33.9	-77 %
Benimassot	7.3	53.8	-86 %
Silla (Saladar)	7.2	33.2	-78 %
Alginet	6.0	38.3	-84 %
Sagunt (Corinto)	5.7	30.2	-81 %
Playa Poble de Farnals	3.9	33.4	-88 %

València a 16 de junio de 2025

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.